

Algoritmos Probabilísticos

Lista 3 de Exercícios

1. Considere uma função $F : \{0, 1, \dots, n - 1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m\}$ que satisfaz a seguinte condição:

$$F((x + y) \bmod n) = (F(x) + F(y)) \bmod m$$

Suponha que os valores desta função foram armazenados em uma tabela, mas um acidente corrompeu $1/5$ das entradas, de modo que não temos a garantia de que os valores nestas posições estão corretos.

Descreva um algoritmo probabilístico que, dado um valor de entrada z , retorne o valor de $F(z)$ com a garantia de que este valor está correto com probabilidade $1/2$, **para todo valor de entrada z** .

Seu algoritmo deve fazer o menor número possível de consulta à tabela.

2. Considere a seguinte variação do problema da coleção de cupons.

Cada caixa de cereal contém um cupom de uma coleção de $2n$ cupons. Os cupons são organizados em n pares, de modo que os cupons 1 e 2 formam um par, os cupons 3 e 4 formam um par, e assim por diante. A coleção é considerada completa quando possuímos pelo menos um cupom de cada par.

- a. Qual o número médio de caixas de cereal que devem ser compradas para completar a coleção?
 - b. Generalize o resultado anterior para a situação em que existem kn cupons, organizados em n grupos com k cupons cada. Novamente, a coleção é considerada completa quando possuímos pelo menos um cupom de cada grupo.
3. Um modelo simples para o mercado de ações sugere que, a cada dia, uma ação com preço q aumenta o seu valor para qr , onde $r > 1$, com probabilidade p , e diminui seu valor para q/r com probabilidade $1 - p$, independentemente do seu comportamento nos dias anteriores.

Suponha que em um determinado dia o preço de uma ação é igual a 1, e seja X_d o preço dessa ação após d dias. Calcule

- a. $E[X_d]$
 - b. $Var(X_d)$
4. Neste problema, mostraremos como construir uma permutação aleatória π dos números no conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, utilizando uma caixa que fornece números aleatórios independentes e uniformemente distribuídos no conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$, onde $k \geq n$.

A ideia é construir uma função injetiva $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$. A permutação então é obtida ordenando os números em $\{1, \dots, n\}$ de acordo com os valores de $f(\cdot)$.

A função é construída pelo seguinte algoritmo:

```
Para j:=1 Ate n
```

```
    escolha o valor de f(j) consultando sucessivamente a caixa,  
    e atribuindo a f(j) o primeiro valor que ainda nao foi  
    associado a nenhum outro numero
```

- a. Prove que esse procedimento constrói uma permutação aleatória (i.e., que toda permutação tem probabilidade $1/n!$ de ser obtida).
 - b. Dê uma estimativa para o número médio de consultas à caixa quando $k = n$ e $k = 2n$.
5. Seja $G = (V, E)$ um grafo não-direcionado com n vértices. Considere o seguinte método para encontrar um conjunto independente de G . Dada uma permutação σ dos vértices, defina o subconjunto $S(\sigma)$ da seguinte maneira: para cada vértice i , coloque i no subconjunto $S(\sigma)$ se e somente se nenhum vizinho de i no grafo precede o vértice i na permutação σ .
- a. Mostre que $S(\sigma)$ é um conjunto independente de G .
 - b. Apresente um algoritmo probabilístico que encontre um conjunto independente de G com tamanho médio

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i + 1}$$

onde d_i é o grau do vértice i em G .

- c. Prove que todo grafo G possui um conjunto independente com pelo menos $\sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i + 1}$ vértices.